



Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью
«Енисейская энергетическая компания»
(ООО «Енисейэнергоком»)

663180, Красноярский край, город, Енисейск, улица, Пролетарская, дом, 4
Телефон: (39-195) 2-49-57; E.mail: energo@eecom.ru

« 12 » 02. 2021 г. № 83-П

Главе Высокогорского сельсовета

А.А. Клецко

663145, п. Высокогорский, ул. Набережная, 8А

Эл. адрес: Adm.vysokogorsky@yandex.ru

Об актуализации схемы теплоснабжения

Уважаемый Андрей Александрович!

В связи с актуализацией схемы теплоснабжения поселка Высокогорский направляем Вам предложения по внесению изменений согласно приложению.

Приложение:
предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения на 1 л. в 1 экз.;

Генеральный директор
ООО «Енисейэнергоком»

В.А. Погодаев

Исполнитель: Главный специалист отдела ЭПАиП Шульц Андрей Сергеевич
Тел. 83919524957

11.02.2021

Mail.ru Письмо от findirektor@eecom.ru

Срд, 10 Фев 2021 15:02

Re: Письмо Высокогорский



От: Мотофонова Кристина Владимировна ООО Енисейэнергоком <findirektor@eecom.ru>

Кому: Отдел ЭПАиП <plan@eecom.ru>

Согласовано

Среда, 10 февраля 2021, 16:47 +07:00 от Отдел ЭПАиП <plan@eecom.ru>:

С уважением,
Мотофонова Кристина Владимировна ООО Енисейэнергоком
findirektor@eecom.ru

Предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения п.
Высокогорский

1. объем полезного отпуска тепловой энергии на 2022 г.: – 1112,51 Гкал;
потери тепловой энергии в сети – 436,08 Гкал;
собственные нужды котельной – 53,31 Гкал;
выработка тепловой энергии – 1601,90 Гкал.
плановый расход топлива – 650,53 тн.